

АКТ  
оценки готовности дошкольной организации, осуществляющей образовательную  
деятельность,  
к новому 2022 - 2023 году  
составлен «10» июня 2022 года

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №110  
«Золушка» г. Улан-Удэ комбинированного вида, корпус №2  
1988 года постройки**

(полное наименование организации, год постройки)

**Муниципальное учреждение «Комитет по образованию город Улан-Удэ»**

(учредитель организации)

**670033, Республика Бурятия, город Улан-Удэ, 148 квартал, дом 10/3**

(юридический адрес, физический адрес организации)

**Чистякова Анна Алексеевна, 8(3012) 42-79-10**

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с приказом Комитета по образованию Администрации г. Улан-Удэ

(наименование органа управления образованием, издавшего приказ)

от « 8 » 4 2022 г. № 312 в период с « 10 » по « 10 » июня 20 22 г

комиссией

(наименование органа управления образованием, проводившего проверку)

в составе:

Председатель комиссии: Начальник отдела дошкольного образования Управления образовательной политики и обеспечения образовательного процесса Котоманова А. А.;  
Секретарь комиссии, консультант отдела дошкольного образования Демина О. Н;

Члены комиссии:

Начальник пункта центра охраны ОВО по г. Улан-Удэ майор полиции Мункуев Эрдэм Шагдарович;  
(должность, фамилия, имя, отчество)

Ведущий инженер МКУ «ХЭГ Комитета по образованию» Цыденов Алдар Владимирович;

(должность, фамилия, имя, отчество)

проведена проверка готовности **Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №110 «Золушка» г. Улан-Удэ комбинированного вида, 1 корпус**

(полное наименование организации)

(далее - организация).

### I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:  
**Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №110 «Золушка» г. Улан-Удэ комбинированного вида, 2 корпус**  
(полное наименование образовательной организации)

№ 917 «29» августа 2016 года

**Корпус №2. Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «29» февраля 2016 г. серия 03-03-001-03/016/007/2016-84/1, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению);**

**Свидетельство о государственной регистрации права от «27» сентября 2017 г. кадастровый номер №03:24:031607:561 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);**

**Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной «26» января 2017 г., серия 03Л01, № 000331, регистрационный номер 2751 Министерство образования и науки Республики Бурятия, срок действия лицензии - бессрочно.**

2. Паспорт безопасности организации:

- корпус №2 от «25» мая 2018 года **оформлен.**

Декларация пожарной безопасности организации № 814000000 ТО-00845 от «22» июля 2019 г. **оформлена.**

3. Количество зданий (объектов) организации – **1 единица.**

Качество и объемы, проведенных в 2021 году:

а) капитальных ремонтов объектов - **0**

(всего)

б) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году - **имеется**

(имеется, не имеется)

Проведение работ необходимо **по устройству спортивной площадки.**

(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ)

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии, **соблюдаются:**

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: **Дошкольное образование.**

б) численность обучающихся по МЗ – **151 человек;**

в) численность обучающихся по состоянию на день проверки - **36 человек,**

г) численность выпускников 2021 - 2022 годов - **38 человек;**

д) количество групп по комплектованию: **1**

групп всего – **4 ;**

е) наличие образовательных программ – **имеются;**

ж) наличие программ развития образовательной организации - **имеются** на 2018-2022 гг.;  
(имеются, не имеются)

з) укомплектованность штатов организации:

– педагогических работников - **10 человек 100%;**

– административно-хозяйственных работников - **2 человека 100%;**

– учебно-воспитательных работников - **5 человек 100%;**

и) наличие плана работы организации на 2022 - 2023 учебный год – **имеется проект.**

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как **удовлетворительное.**

Здания и объекты организации **не оборудованы** техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации вне здания образовательной организации

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Количество	Наличие актов обследования объекта	Состояние объекта (удовлетворительное/неудовлетворительное)	Примечание
1.	Групповые площадки	4	Имеются	Удовлетворительное	
2.	Теневые навесы	4	Имеются	Удовлетворительное	
3.	Спортивная площадка	1	Имеется	Удовлетворительное	Требуется устройство мягкого покрытия
4.	МАФы	20	Имеются	Удовлетворительное	

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

– универсальный зал – 1 шт., типовое помещение, емкость -40 человек, состояние - **удовлетворительное;**

в) организация компьютерной техникой – **обеспечена в полном объеме:**

общее количество компьютерной техники - 5 единиц, из них подлежит списанию – 0 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - 0 единиц. Основные недостатки: **износ, устаревание;**

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем – **имеется (мячи, кегли, обручи и т. п.), обеспечивает проведение занятий, его состояние удовлетворительное, акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от «08» июня 2022 г. № б\н МБДОУ д\с № 110 «Золушка».**

Потребность в спортивном оборудовании: **детские спортивные тренажеры для всех возрастных групп.**

Основные недостатки: **нет.**

д) обеспеченность организации учебной мебелью - **удовлетворительное.**

е) обеспеченность организации бытовой мебелью – **удовлетворительное.**

6. Состояние земельного участка, закрепленного за организацией – **удовлетворительное;**

общая площадь участка - **3000 кв. м.;**

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – **имеются, их состояние соответствует СанПиН 2.312.4.3590-20.**

Основные недостатки: **нет.**

Наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям -спортивная площадка имеется в соответствии с **СанПиН 2.312.4.3590-20.**

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах **соблюдаются.**

7. Медицинское обслуживание в организации – **организовано.**

а) медицинское обеспечение осуществляется **внештатным** медицинским персоналом в количестве **1 человека**, в том числе:

медицинским персоналом в количестве **1 человека**, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Медицинская	Оказание первой	1	Договор б/н от	Городская

сестра	медицинской помощи		11.01.2022	поликлиника № 5
--------	--------------------	--	------------	-----------------

Лицензия на медицинский кабинет от «16» ноября 2016 г., № ЛО-03-01-002288, регистрационный номер №0001388, ГБУЗ «Городская поликлиника № 5»;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

– медицинский кабинет **-имеется**, типовое помещение, емкость - 1 человек, состояние – **удовлетворительное**;

– процедурная - **имеется**, типовое помещение, емкость -1 человек, состояние - **удовлетворительное**;

Потребность в медицинском оборудовании – нет.

Основные недостатки- **отсутствуют**.

8. Питание обучающихся – **организовано**;

а) приготовление пищи **осуществляется** из продуктов, закупаемых организацией в корпусе №1; в корпусе №2 заключён договор на подвоз продуктов из пищеблока корпуса №1.

АО «Бурятхлебпром» - хлебобулочные изделия, ИП «Ширеторов» - поставка мяса и рыбы, ИП «Лазарева» - крупы, кондитерские изделия, ООО «Берилл» - кисломолочная продукция, ООО «Янта» - молоко.

Основные недостатки: **отсутствуют**.

г) хранение продуктов **организовано**, санитарным нормам **соответствует**.

Основные недостатки: **отсутствуют**.

д) обеспеченность технологическим оборудованием - **достаточное**,

его техническое состояние **соответствует** нормативным требованиям.,

акты допуска к эксплуатации оформлены внутренней комиссией от **08.06.2022 г.**

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования **соблюдаются**.

Основные недостатки: **отсутствуют**.

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования **не имеется**.

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков **соответствует санитарным нормам**.

Основные недостатки: **отсутствуют**.

ж) обеспеченность столовой посудой **достаточное**.

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников **имеется**.

Основные недостатки: **отсутствуют**.

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации **имеется**.

к) питьевой режим обучающихся **организован**, используется кипяченая питьевая вода, при ее хранении не более 3 часов, в соответствии с СанПиН 2.312.4.3590-20.

Основные недостатки: **отсутствуют**;

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) **имеется**, договор № 95/ОПД от 10.01.2022 ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в РБ.

9. Нормы освещенности групповых помещений, кабинетов сотрудников и др. **соответствуют** санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки **отсутствуют**.

10. Мероприятия по обеспечению охраны от угроз криминального характера и антитеррористической защищенности организации выполняются в соответствии с Планом мероприятий по антитеррористической безопасности от 01.09.2021 г.

а) охрана объектов организации осуществляется: **3 сторожа, Росгвардия**.

б) объекты организации системой охранной сигнализации **оборудованы**.

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты в корпусе № 2, расположенном по адресу 148 квартал, д.10/3 установлено 13 камер видеонаблюдения. Из них: внутренних камер видеонаблюдения в группах и приемных 8 шт., в универсальном зале – 1 шт., в коридорах – 2 шт. Внешних камер – 2 шт.

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием кнопки экстренного вызова;

д) территория организации ограждением **оборудована**.

11. Обеспечение пожарной безопасности организации **соответствует** нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2021 году проверка состояния пожарной безопасности **проводилась**, Главное управление МЧС России по Республике Бурятия, отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Улан-Удэ.

Основные результаты проверки: **замечаний нет**.

б) системой пожарной сигнализации объекты организации **оборудованы**. В организации установлена **АПС дымовая**, обеспечивающая **радиомониторинг с выводом на 01**.

в) системой пожарной сигнализации объекты организации **оборудованы**.

В организации установлена на базе приема оборудования интегрированной системы ОРЕОН, **обеспечивающая** своевременного поступления сигнала.

Пожарная сигнализация находится в **исправном состоянии**;

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты: **оборудованы**;

д) система передачи извещений о пожаре **обеспечивает** автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации **обеспечивает** защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации **разработаны**. Ответственные за противопожарное состояние помещений **назначены**.

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования : **проводилась**.

Вывод на основании акта № 60/1,2,3,4 и 5 от «10» октября 2020 года, выданного

ИП «Игумнов А.И», - **соответствует нормам**;

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также тренировок по действиям при пожаре **организовано**.

В ходе проверки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности: **нет**.

12. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации **соблюдается**. Воздухообмен осуществляется за счет: - **на пищеблоке и прачечной - приточная, в группах в других помещениях - естественная**.

Состояние системы вентиляции **обеспечивает** соблюдение установленных норм воздухообмена.

13. Водоснабжение образовательной организации осуществляется **централизованное**.

14. Канализация **централизованная**.

## II. Заключение комиссии

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 110 «Золушка» г. Улан-Удэ комбинированного вида

(полное наименование организации)

к новому 2022 - 2023 учебному году \_\_\_\_\_

(готова, не готова)

## III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

1. На территории имеются места требующие оборудования видеокameraми.
2. оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации;
3. оснащение объектов (территорий) системами охранной сигнализации;
4. обеспечение охраны объектов (территорий) сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны;
5. оборудование основных входов в здания, входящие в состав объектов (территорий), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны);
6. оснащение объектов (территорий) стационарными или ручными металлоискателями.  
(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с «\_\_» \_\_\_\_\_ по «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения.

Председатель комиссии:



(роспись)

Котоманова А.А.

(инициалы, фамилия)

Секретарь комиссии:




(роспись)

Дёмина О.Н.

(инициалы, фамилия)

Члены комиссии:



(роспись)

Мункуев Э.Ш

(инициалы, фамилия)



(роспись)

Цыденов А.В.

(инициалы, фамилия)



(роспись)

Федоткин Д.Г.

(инициалы, фамилия)



(роспись)

(инициалы, фамилия)